

Le PVC,
facile à vivre,
le style
en plus.



PVC



KELLYS 5

Ensemble composé d'une porte en 2150 x 900 mm associée à un fixe en dormant grande largeur pour une entrée ultra lumineuse.



100% sur mesure, le design n'a jamais été aussi adapté à votre quotidien. Nos portes PVC offrent une grande facilité d'entretien.

PVC

Ouvrant monobloc
épaisseur 70 mm


Le PVC, un matériau plein d'avantages et compétitif.

- **Sans entretien**
Un simple coup d'éponge suffit
- **Design**
Des lignes modernes exclusives et des modèles classiques dans l'esprit des portes bois.
- **Dimensions et compositions**
En 1 vantail, largeur de 768 à 1175 mm et hauteur de 1734 à 2347 mm. Possibilité de compositions avec semi-fixe, fixe et imposte vitrée en dormant.
- **Finition effet bois**
Plaxage effet bois disponible sur modèles HOLLY 1/3/4/5, DERBY 1/2/3/4, TRACY 1/2/4, VEGA 1/2, BRADY 1/2).

- ① Mousse isolation thermique.
- ② Seuil aluminium à rupture de pont thermique, hauteur conforme à la réglementation PMR* (≤ 20 mm)
- ③ Renforts acier selon dimensions dans ouvrant et dormant (en option sur porte blanche)



Les portes PVC sont équipées de **fiches renforcées** et d'une serrure multipoints (cf p. 156).



INFOS TECHNIQUES	CHOIX DE COULEURS/NUANCIER	Blanc proche 9016 en standard. Laqué, teinté masse, plaxé effet bois, gris 7039 (gris quartz) ou gris 7016 en option **.
	GARANTIE FINITIONS BRILLANCE/COULEURS	10 ans
	COMPATIBILITÉ MACONNERIE CINTRÉE	OUI** (ouvrant cintré)
	SERRURE STANDARD	A relevage, 4 rouleaux
	BARILLET STANDARD	Barillet 3 clés
	PERFORMANCE THERMIQUE	● ● ○ ○ ○
	PERFORMANCE ACOUSTIQUE	● ● ○ ○ ○

*PMR = Personne à mobilité réduite. ** Selon modèles.



Kellys 11

Touche résolument contemporaine sur ce pavillon rénové avec une porte d'entrée PVC en 2150x900 mm avec vitrages triangulaires. Un design minimaliste et tendance pour affirmer un style moderne.



Kellys 11



Kellys 7

Kellys 11

Vitrage feuilleté sablé classe 2.

Ud : 1.5

Kellys 7

Vitrage feuilleté sablé classe 2. Design rainuré faces extérieure et intérieure.

Ud : 1.6



Milky 2



Kellys 5

Kellys 5

Vitrage feuilleté sablé classe 2. Design rainuré faces extérieure et intérieure.

Ud : 1.5

**Kellys 9****Kellys 10****Milky 1****Milky 5****Kellys 1****Kellys 3**

L'INNOVATION

DESIGN


Décor ton inox, ton bois ou ton rouille
pour une personnalité affirmée

Kellys 9

Vitrage feuilleté sablé classe 2.
Décor ton rouille. Disponible également
avec décor ton inox ou ton bois.

Ud : 1.5**Kellys 10**

Vitrage feuilleté sablé classe 2.
Décor ton inox. Disponible également
avec décor ton rouille ou ton bois.

Ud : 1.5**Kellys 1**

Porte sans vitrage. Décors ton inox
face extérieure uniquement, face
intérieure lisse sans décor.

Ud : 1.7**Milky 1**

Vitrage feuilleté sablé classe 2.
Modèle présenté avec décor ton inox
faces extérieure et intérieure.

Ud : 1.7**Milky 5**

Décor ton inox affleurant face extérieure
uniquement, design rainuré sans décor
face intérieure.

Ud : 1.7**Kellys 3**

Décor ton inox affleurant face extérieure
uniquement et vitrage feuilleté sablé classe 2,
design rainuré sans décor face intérieure.

Ud : 1.6


Les portes d'entrée PVC se déclinent à l'envie

L'INNOVATION

CONCEPT

OFFRE MODULABLE SELON MODÈLES

choisissez le modèle de base de votre porte d'entrée PVC et personnalisez-le en fonction de vos goûts ou de vos besoins.



Derby 1

Vitrage feuilleté sablé classe 2, montant vertical cimaise et pommeau
Option : plaxage couleur gris 7016.

Ud : 1.7

Exemples de configurations modulables du modèle DERBY



Blanc 9016



Porte pleine et plaxage couleur gris 7016



Traverse horizontale (effet 4 carreaux) et plaxage couleur gris 7016



Vitrage feuilleté sablé (sans sérigraphie) et plaxage chêne doré



LAQUABLE
PLAXABLE

Holly 5



LAQUABLE
PLAXABLE

Holly 4



MODULABLE
LAQUABLE
PLAXABLE
CINTRABLE

Holly 3

Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec 2 traverses horizontales. Modèle présenté avec plaxage chêne irlandais.

Ud : 1.5

Holly 4

Vitrage feuilleté sablé classe 2 sérigraphie grise 9007 uniquement. Modèle présenté avec plaxage couleur 7016.

Ud : 1.4



MODULABLE



Choisissez la hauteur de traverse qui vous convient



Tracy 2

Tracy 2

Porte pleine, 1 panneau platebande. Face intérieure identique à la face extérieure. Positionnement variable de la traverse dans la hauteur de la porte, pour modifier les proportions panneau haut/panneau bas.

Ud : 1.9

LAQUABLE
PLAXABLE



Holly 1

Holly 1

Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec motifs sérigraphiés. Modèle présenté avec laquage bleu 5003 satiné.

Ud : 1.5



Vega 3

Vega 3

Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec sérigraphie grise RAL 9007 uniquement.

Ud : 1.4



TRADITION

REVISITÉE

Modèle présenté en hauteur 2200 mm



Vega 4

Châssis ouvrant oscillo-battant et en ouverture à la française, vitrage feuilleté transparent classe 2. Soubassement panneau à relief.

Ud : 1.4




Tracy 4



Tracy 3



Vega 2



Choisissez la hauteur de traverse qui vous convient



Tracy 1



Tracy 1



Tracy 1

Tracy 4

Châssis ouvrant oscillo-battant et en ouverture à la française, vitrage feuilleté transparent classe 2, petits bois 4 carreaux intégrés au vitrage. Soubassement lisse. Face intérieure identique à la face extérieure. Modèle présenté avec panneau platebande

Ud : 1.7

Tracy 1

Petits bois 4/6/9 carreaux intégrés au vitrage transparent feuilleté classe 2, soubassement lisse.

Ud : 1.4

Tracy 3

Petits bois en relief, 4/6/9 carreaux 2 faces. Vitrage transparent feuilleté classe 2. Soubassement panneau à relief.

Ud : 1.6

Au milieu, modèle présenté avec plaxage couleur gris 7016, petits bois aspect plomb et avec une hauteur différente de traverse pour modifier la proportion vitrée de la porte.

Vega 2

Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec sérigraphie grise RAL 9007 uniquement. Modèle présenté avec laquage couleur rouge 3004 texturé.

Ud : 1.4

À droite, modèle présenté avec ouvrant et dormant plein cintre (cintre surbaissé possible), et poignée plaque blanche.

PLAXABLE



Derby 1

PLAXABLE



Derby 2

PLAXABLE



Derby 3


MODULABLE

LAQUABLE
PLAXABLE



Vega 1

Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec sérigraphie grise, motif fleur de lys gris RAL 9007 uniquement. Positionnement variable de la traverse dans la hauteur de la porte pour modifier la proportion vitrée.
Ud : 1.4



Porte en 2250x1000 mm avec soubassement panneau à relief 600 mm. Blanc proche 9016.



Ensemble en 2735 x 1380 mm composé d'une porte double vantaux 2165 x 1380 mm avec soubassement panneau à relief 875 mm, associée à une imposte coordonnée de 535 mm. Modèle présenté avec plaxage chêne irlandais.

INTÉRIEUR



PLAXABLE



Derby 4

Portes de service

Standard et sur-mesure

CINTRABLE
LAQUABLE
PLAXABLE



Brady 1

Porte pleine.
Ud : 1.2

CINTRABLE
LAQUABLE
PLAXABLE



Brady 2

Vitrage feuilleté imprimé 200 classe 2.
Ud : 1.3

Derby 1

Vitrage feuilleté sablé classe 2, montant vertical, cimaise et pommeau. Modèle présenté avec plaxage couleur gris 7016.
Ud : 1.7

Derby 2

Vitrage feuilleté sablé classe 2, montant vertical, cimaise. Modèle présenté avec plaxage couleur gris 7016.
Ud : 1.7

Derby 3

Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec sérigraphie grise RAL 9007, motif fleur de lys uniquement. Modèle présenté avec plaxage couleur gris 7016.
Ud : 1.6

Derby 4

Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec sérigraphie grise RAL 9007, motif fleur de lys uniquement, cimaise et pommeau. Modèle présenté avec plaxage chêne doré.
Ud : 1.6